

大井川文化会館舞台音響設備保守点検業務委託仕様書

焼津市大井川文化会館（以下「大井川文化会館」という。）に設置されている舞台音響設備の機能を正常かつ良好な状態に維持するために下記事項により各所の点検調整を行うものとする。また、本業務の実施にあたっては、安全を十分確認し、また大井川文化会館の業務に支障がないよう効率的に実施できるよう適正な要員を配置すること。

1 点検対象設備

大井川文化会館ホール内の舞台音響設備（別紙構成表による）

2 定期点検

精密点検：年1回、動作点検：年1回

3 点検内容

(1) 精密点検

①動作点検	各機器の点検整備、動作確認、給油、清掃及び外観点検等
②聴感点検	音声信号、音楽再生信号及び試験信号による聴感チェック等
③調整	システムの性能保持に必要な調整及び小破修理等
④測定	周波数特性、歪率特性、信号対雑音比の測定及び入出力レベルチェック等

(2) 動作点検

①動作点検	各機器の機構の点検整備、動作確認、給油、清掃及び外観点検等
②聴感点検	音声信号、音楽再生信号及び試験信号による聴感チェック等

4 故障対応

故障が発生した場合は速やかに技術者を派遣し、適切な処置を行うこと。なお、その際に発生する技術者の派遣費用及び消耗部品等（抵抗・コンデンサー・ハンダ等）は本業務の範囲内とし、その他の部品等は別途協議し、決定するものとする。

機器単体の故障については速やかに修理見積書を提出するとともに、発注者の承諾を得たのち受託者経由でメーカー修理をおこなうものとする。

5 点検報告

点検完了後

報告書2部 写真1部速やかに提出すること。

6 緊急連絡先

土日祝24時間に対応できる緊急連絡先を提示すること。

7 その他

本仕様書において不明な点、若しくは疑義が生じた場合は、その都度協議して決定するものとする。

大井川文化会館舞台音響設備構成表

No	大井川文化会館	
	ホール	
	名称	数量
1	音響調整卓	1 式
2	効果機器架	1 式
3	入出力ジャック盤架	1 式
4	電力増幅器架	1 式
5	エアモニタマイク	1 式
6	3点吊マイク装置	1 式
7	コンセント類	1 式
8	メインスピーカ	1 式
9	サイドスピーカ	1 式
10	固定F Bスピーカ	1 式
11	フロントスピーカ	1 式
12	音響調整室モニタースピーカ	1 式
13	モニタースピーカ (壁掛)	1 式
14	ロビー系スピーカ (天井埋込)	1 式
15	母子室スピーカ	1 式
16	移動F Bスピーカ	1 式
17	舞台袖操作架	1 式
18	移動型パワーアンプラック	1 式
19	インカム装置	1 式
20	マイクロホン・ワイヤレスマイクロホン	1 式
21	音響制御用ノートパソコン	1 式